

Dissoziation (DES-II)

Neurodevelopmental Screening Report

56

/ 112

Score

50%

Percentage

Ausgeprägte dissoziative Erfahrungen

Result

Ihr Wert liegt bei 30 oder höher, dem in der Forschung üblichen Cutoff, der auf mögliche klinisch signifikante Dissoziation hinweist. Dieses Niveau ist in

Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Manche Menschen erleben es, dass sie in einem Fahrzeug fahren und plötzlich merken, dass sie sich nicht mehr an das erinnern können, was während der ganzen oder eines Teils der Fahrt passiert ist. <input type="text" value="amnesia"/>	Manchmal	2
2	Question 2 <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
3	Manche Menschen hören jemandem zu und bemerken plötzlich, dass sie einen Teil oder alles, was gesagt wurde, nicht gehört haben. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
4	Question 4 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
5	Manche Menschen finden sich an einem Ort wieder und haben keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen sind. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
6	Question 6	2	2

#	Question	Your answer	Pts
	<input type="text" value="amnesia"/>		
7	Manche Menschen finden sich in Kleidung wieder, von der sie nicht mehr wissen, wann sie sie angezogen haben. <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
8	Question 8 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
9	Manche Menschen finden neue Dinge in ihrem Besitz, an deren Kauf sie sich nicht erinnern können. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
10	Question 10 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
11	Manche Menschen werden manchmal von Fremden angesprochen, die sie mit einem anderen Namen ansprechen oder behaupten, sich schon einmal getroffen zu haben. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
12	Question 12 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
13	Manche Menschen haben das Gefühl, neben sich zu stehen oder sich selbst beim Tun von etwas zu beobachten, als würden sie eine andere Person ansehen. <input type="text" value="deperson"/>	Manchmal	2
14	Question 14 <input type="text" value="deperson"/>	2	2
15	Manchen Menschen wird gesagt, dass sie Freunde oder Familienmitglieder manchmal nicht erkennen. <input type="text" value="amnesia"/>	Manchmal	2
16	Question 16 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
17	Manche Menschen haben keine Erinnerung an wichtige	Manchmal	2

#	Question	Your answer	Pts
7	Ereignisse ihres Lebens (z. B. eine Hochzeit oder einen Abschluss). <input type="text" value="amnesia"/>		
18	Question 18 <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
9	Manche Menschen werden beschuldigt zu lügen, obwohl sie glauben, nicht gelogen zu haben. <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
20	Question 20 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
21	Manche Menschen schauen in den Spiegel und erkennen sich nicht selbst. <input type="text" value="deperson"/>	Manchmal	2
22	Question 22 <input type="text" value="deperson"/>	1	1
23	Manche Menschen haben das Gefühl, dass andere Menschen, Dinge und die Welt um sie herum nicht real sind. <input type="text" value="deperson"/>	1	1
24	Question 24 <input type="text" value="deperson"/>	2	2
25	Manche Menschen haben das Gefühl, dass ihr Körper ihnen nicht zu gehören scheint. <input type="text" value="deperson"/>	2	2
26	Question 26 <input type="text" value="deperson"/>	2	2
27	Manche Menschen erinnern sich an ein vergangenes Ereignis so lebhaft, dass sie das Gefühl haben, es noch einmal zu erleben. <input type="text" value="absorption"/>	1	1
28	Question 28	2	2

#	Question	Your answer	Pts
8	absorption		
2 9	Manche Menschen sind sich nicht sicher, ob Dinge, an die sie sich erinnern, wirklich passiert sind oder ob sie sie nur geträumt haben. amnesia	1	1
3 0	Question 30 amnesia	2	2
3 1	Manche Menschen befinden sich an einem vertrauten Ort, empfinden ihn aber als seltsam und unvertraut. deperson	Manchmal	2
3 2	Question 32 deperson	2	2
3 3	Manche Menschen sind beim Fernsehen oder beim Ansehen eines Films so in die Geschichte vertieft, dass sie nicht mitbekommen, was um sie herum passiert. absorption	1	1
3 4	Question 34 absorption	1	1
3 5	Manche Menschen sind so sehr in eine Fantasie oder Tagträumerei vertieft, dass es sich anfühlt, als würde es wirklich passieren. absorption	Manchmal	2
3 6	Question 36 absorption	2	2
3 7	Manche Menschen können Schmerzen manchmal ignorieren. absorption	2	2
3 8	Question 38 absorption	1	1
3	Manche Menschen sitzen manchmal ins Leere starrend da,	Manchmal	2

#	Question	Your answer	Pts
9	denken an nichts und nehmen den Lauf der Zeit nicht wahr. absorption		
40	Question 40 absorption	2	2
41	Manche Menschen sprechen manchmal, wenn sie allein sind, laut mit sich selbst. absorption	2	2
42	Question 42 absorption	2	2
43	Manche Menschen verhalten sich in einer Situation so anders als in einer anderen, dass sie sich fast wie zwei verschiedene Personen fühlen. deperson	1	1
44	Question 44 deperson	1	1
45	Manche Menschen können in bestimmten Situationen Dinge mit erstaunlicher Leichtigkeit und Spontaneität tun, die ihnen normalerweise schwerfallen würden (z. B. Sport, Arbeit, soziale Situationen). absorption	1	1
46	Question 46 absorption	2	2
47	Manche Menschen können sich manchmal nicht erinnern, ob sie tatsächlich etwas getan oder nur darüber nachgedacht haben. amnesia	Manchmal	2
48	Question 48 amnesia	1	1
49	Manche Menschen finden Beweise dafür, dass sie Dinge getan haben, an die sie sich nicht erinnern. amnesia	1	1

#	Question	Your answer	Pts
5 0	Question 50 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
5 1	Manche Menschen finden manchmal Schriften, Zeichnungen oder Notizen in ihrem Besitz, die sie gemacht haben müssen, an die sie sich aber nicht erinnern. <input type="text" value="amnesia"/>	Manchmal	2
5 2	Question 52 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
5 3	Manche Menschen hören manchmal Stimmen in ihrem Kopf, die ihnen sagen, etwas zu tun, oder kommentieren, was sie tun. <input type="text" value="deperson"/>	1	1
5 4	Question 54 <input type="text" value="deperson"/>	1	1
5 5	Manche Menschen haben manchmal das Gefühl, die Welt wie durch einen Nebel zu sehen, sodass Menschen und Dinge weit entfernt oder undeutlich erscheinen. <input type="text" value="deperson"/>	Manchmal	2
5 6	Question 56 <input type="text" value="deperson"/>	2	2



AI Interpretation by Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Dies ist eine Vorschau des KI-gestützten Berichts, den Sie nach dem Abschluss des DESII-Screenings erhalten. Der vollständige Bericht wird von Claude AI auf Grundlage Ihres spezifischen Antwortmusters über jeden Item generiert und erzeugt eine personalisierte Interpretation, die weit über den Rohwert hinausgeht.

Ihr Beispielwert liegt in der Mitte der Verteilung, das heißt etwa die Hälfte der Befragten erzielt einen höheren und die andere Hälfte einen niedrigeren Wert. Das ist eine gute Grundlage zur Einordnung klinischer Schwellen: Ein Wert in diesem Bereich ist weder minimal noch klinisch erhöht, und seine Bedeutung hängt stark vom Kontext ab.

In einem echten Bericht würde dieser Abschnitt die zwei oder drei Items hervorheben, die Sie am stärksten bejaht haben, und ihre klinische Relevanz erklären. Er würde den validierten Schwellenwert für dieses Instrument benennen, Ihr Profil mit der relevanten Vergleichsgruppe abgleichen und die häufigsten Gründe für einen Wert in Ihrer Größenordnung diskutieren.

Es folgen praktische Empfehlungen: forschungsgestützte Lebensstil-Anpassungen, wann eine professionelle Abklärung sinnvoll ist und welche Fachperson am besten geeignet ist. Der Bericht nennt außerdem die publizierte Referenz des Instruments, damit Sie oder Ihre Klinikerin die Methodik überprüfen können.

Dieses Screening ist keine Diagnose. Es ist ein strukturierter Ausgangspunkt für ein Gespräch mit einer qualifizierten Fachperson.

Recommendations

Eine Abklärung durch eine traumainformierte Fachperson wird dringend empfohlen — idealerweise eine, die mit dissoziativen Störungen vertraut ist. Spezialisierte Therapien wie traumafokussierte KVT, EMDR und phasenorientierte Behandlung für Dissoziation können sehr wirksam sein. Sie sind nicht allein, und das ist behandelbar.

Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.