

# Dissociazione (DES-II)

Neurodevelopmental Screening Report

56

/ 112

Score

50%

Percentage

## Esperienze Dissociative Alte

Result

Il tuo punteggio è 30 o superiore, il cutoff comunemente usato in ricerca che suggerisce possibile dissociazione clinicamente significativa. Questo livello è

## Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Alcune persone hanno l'esperienza di guidare o essere passeggeri in un veicolo e improvvisamente rendersi conto di non ricordare cosa sia accaduto durante tutto o parte del viaggio. <input type="text" value="amnesia"/>	A volte	2
2	Question 2 <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
3	Alcune persone stanno ascoltando qualcuno parlare e improvvisamente si rendono conto di non aver sentito parte o tutto ciò che è stato detto. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
4	Question 4 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
5	Alcune persone si ritrovano in un posto senza avere idea di come ci siano arrivate. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
6	Question 6	2	2

#	Question	Your answer	Pts
	<input type="text" value="amnesia"/>		
7	Alcune persone si ritrovano vestite con abiti che non ricordano di aver indossato. <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
8	Question 8 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
9	Alcune persone trovano cose nuove tra i loro averi che non ricordano di aver comprato. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
10	Question 10 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
11	Alcune persone vengono talvolta avvicinate da sconosciuti che le chiamano con un altro nome o insistono di averle già incontrate. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
12	Question 12 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
13	Alcune persone hanno la sensazione di essere accanto a se stesse o di guardarsi fare qualcosa, come se stessero osservando un'altra persona. <input type="text" value="deperson"/>	A volte	2
14	Question 14 <input type="text" value="deperson"/>	2	2
15	Ad alcune persone viene detto che talvolta non riconoscono amici o familiari. <input type="text" value="amnesia"/>	A volte	2
16	Question 16 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
17	Alcune persone non hanno memoria di eventi importanti della	A volte	2

#	Question	Your answer	Pts
7	loro vita (ad esempio, un matrimonio o una laurea). <input type="text" value="amnesia"/>		
1 8	Question 18 <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
1 9	Alcune persone vengono accusate di mentire quando non credono di aver mentito. <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
2 0	Question 20 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
2 1	Alcune persone si guardano allo specchio e non si riconoscono. <input type="text" value="deperson"/>	A volte	2
2 2	Question 22 <input type="text" value="deperson"/>	1	1
2 3	Alcune persone sentono che le altre persone, gli oggetti e il mondo intorno a loro non sono reali. <input type="text" value="deperson"/>	1	1
2 4	Question 24 <input type="text" value="deperson"/>	2	2
2 5	Alcune persone sentono che il loro corpo non sembra appartenere loro. <input type="text" value="deperson"/>	2	2
2 6	Question 26 <input type="text" value="deperson"/>	2	2
2 7	Alcune persone ricordano un evento passato con tale intensità che sentono di rivivere quel momento. <input type="text" value="absorption"/>	1	1
2 8	Question 28 <input type="text" value="absorption"/>	2	2

#	Question	Your answer	Pts
29	Alcune persone non sono sicure se le cose che ricordano siano realmente accadute o se le abbiano solo sognate. <input type="text" value="amnesia"/>	1	1
30	Question 30 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
31	Alcune persone si trovano in un luogo familiare ma lo percepiscono come strano e non familiare. <input type="text" value="deperson"/>	A volte	2
32	Question 32 <input type="text" value="deperson"/>	2	2
33	Alcune persone, guardando la televisione o un film, sono così assorbite dalla storia da non accorgersi di ciò che accade intorno. <input type="text" value="absorption"/>	1	1
34	Question 34 <input type="text" value="absorption"/>	1	1
35	Alcune persone si immergono così tanto in una fantasia o sogno ad occhi aperti da sentire come se stesse realmente accadendo. <input type="text" value="absorption"/>	A volte	2
36	Question 36 <input type="text" value="absorption"/>	2	2
37	Alcune persone sono a volte in grado di ignorare il dolore. <input type="text" value="absorption"/>	2	2
38	Question 38 <input type="text" value="absorption"/>	1	1
39	Alcune persone si ritrovano a fissare il vuoto, senza pensare a nulla, non accorgendosi del passare del tempo. <input type="text" value="absorption"/>	A volte	2
40	Question 40	2	2

#	Question	Your answer	Pts
0	absorption		
4 1	Alcune persone, quando sono sole, a volte parlano ad alta voce con se stesse. absorption	2	2
4 2	Question 42 absorption	2	2
4 3	Alcune persone agiscono in modo così diverso in una situazione rispetto a un'altra da sentirsi quasi come due persone diverse. deperson	1	1
4 4	Question 44 deperson	1	1
4 5	Alcune persone possono, in certe situazioni, fare cose con una facilità e spontaneità sorprendenti che normalmente sarebbero difficili per loro (ad esempio, sport, lavoro, situazioni sociali). absorption	1	1
4 6	Question 46 absorption	2	2
4 7	Alcune persone a volte non ricordano se hanno effettivamente fatto qualcosa o se ci hanno solo pensato. amnesia	A volte	2
4 8	Question 48 amnesia	1	1
4 9	Alcune persone trovano prove di aver fatto cose che non ricordano di aver fatto. amnesia	1	1
5 0	Question 50 amnesia	2	2
5 1	Alcune persone trovano a volte scritti, disegni o note tra i loro averi che devono aver fatto ma non ricordano.	A volte	2

#	Question	Your answer	Pts
	<input type="text" value="amnesia"/>		
5 2	Question 52 <input type="text" value="amnesia"/>	2	2
5 3	Alcune persone a volte sentono voci nella loro testa che dicono loro di fare cose o commentano ciò che stanno facendo. <input type="text" value="deperson"/>	1	1
5 4	Question 54 <input type="text" value="deperson"/>	1	1
5 5	Alcune persone a volte sentono di guardare il mondo attraverso una nebbia, così che le persone e gli oggetti appaiono distanti o poco chiari. <input type="text" value="deperson"/>	A volte	2
5 6	Question 56 <input type="text" value="deperson"/>	2	2



### AI Interpretation by Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Questa è un'anteprima del rapporto narrativo basato sull'IA che ricevi dopo aver completato lo screening DESII. Il rapporto completo è generato da Claude AI a partire dal tuo specifico schema di risposte su ogni item, producendo un'interpretazione personalizzata che va ben oltre il punteggio grezzo.

Il tuo punteggio di esempio si colloca al centro della distribuzione, ossia circa metà dei rispondenti ottiene un punteggio più alto e l'altra metà più basso. È una buona base per interpretare le soglie cliniche: un punteggio in questo range non è né minimo né clinicamente elevato, e il suo significato dipende fortemente dal contesto.

In un rapporto reale, questa sezione metterebbe in evidenza i due o tre item che hai approvato più fortemente e ne spiegherebbe la rilevanza clinica. Indicherebbe la soglia validata di questo strumento, confronterebbe il tuo profilo con il gruppo di riferimento e discuterebbe i motivi più frequenti per cui le persone ottengono un punteggio al tuo livello.

Seguono raccomandazioni pratiche: aggiustamenti dello stile di vita supportati dalla ricerca, quando valutare una

consulenza professionale e quale specialista consultare. Il rapporto indica anche il riferimento pubblicato dello strumento perché tu o il tuo clinico possiate verificare la metodologia.

Questo screening non è una diagnosi. È un punto di partenza strutturato per una conversazione con un professionista qualificato.

## Recommendations

Cercare una valutazione da un professionista della salute mentale formato sul trauma — idealmente familiare con i disturbi dissociativi — è fortemente raccomandato. Terapie specializzate come la TCC focalizzata sul trauma, l'EMDR e il trattamento per fasi per la dissociazione possono essere altamente efficaci. Non sei solo/a, e questo è trattabile.

### Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

**This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.**