

Screening Bipolare (MDQ)

Neurodevelopmental Screening Report

6

/ 13

Score

50%

Percentage

Alcuni Indicatori — Sotto la Soglia

Result

Hai riportato da 4 a 6 sintomi dagli item del MDQ. Questo è sotto la soglia clinica di screening di 7 item positivi, ma indica alcune caratteristiche che si sovrappongono

Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Hai mai avuto un periodo in cui ti sentivi così bene o così eccitato che gli altri pensavano che non fossi te stesso, o eri così eccitato da metterti nei guai? elevated_mood	Sì	1
2	Hai mai avuto un periodo in cui eri così irritabile da urlare contro le persone o iniziare litigi o discussioni? irritability	Sì	1
3	Hai mai avuto un periodo in cui ti sentivi molto più sicuro di te del solito? grandiosity	Sì	1
4	Hai mai avuto un periodo in cui dormivi molto meno del solito senza davvero sentirtene la mancanza? reduced_sleep	Sì	1
5	Hai mai avuto un periodo in cui parlavi molto di più o più velocemente del solito? talkativeness	Sì	1
6	Hai mai avuto un periodo in cui i pensieri correvano nella tua	Sì	1

#	Question	Your answer	Pts
	testa o non riuscivi a rallentare la mente? <input type="text" value="racing_thoughts"/>		
7	Hai mai avuto un periodo in cui eri così facilmente distratto da avere difficoltà a concentrarti o rimanere concentrato? <input type="text" value="distractibility"/>	No	0
8	Hai mai avuto un periodo in cui avevi molta più energia del solito? <input type="text" value="increased_energy"/>	Sì	1
9	Hai mai avuto un periodo in cui eri molto più attivo o facevi molte più cose del solito? <input type="text" value="increased_activity"/>	Sì	1
10	Hai mai avuto un periodo in cui eri molto più socievole o estroverso del solito — ad esempio, telefonando agli amici nel cuore della notte? <input type="text" value="sociability"/>	No	0
11	Hai mai avuto un periodo in cui eri molto più interessato al sesso del solito? <input type="text" value="libido"/>	Sì	1
12	Hai mai avuto un periodo in cui hai fatto cose insolite per te, o che altri avrebbero potuto considerare eccessive, sciocche o rischiose? <input type="text" value="risky_behavior"/>	Sì	1
13	Hai mai avuto un periodo in cui spendere denaro ha creato problemi a te o alla tua famiglia? <input type="text" value="financial_impact"/>	Sì	1

**AI Interpretation by Claude (Anthropic)**

claude-sonnet-4-20250514

Questa è un'anteprima del rapporto narrativo basato sull'IA che ricevi dopo aver completato lo screening MDQ. Il rapporto completo è generato da Claude AI a partire dal tuo specifico schema di risposte su ogni item,

producendo un'interpretazione personalizzata che va ben oltre il punteggio grezzo.

Il tuo punteggio di esempio si colloca al centro della distribuzione, ossia circa metà dei rispondenti ottiene un punteggio più alto e l'altra metà più basso. È una buona base per interpretare le soglie cliniche: un punteggio in questo range non è né minimo né clinicamente elevato, e il suo significato dipende fortemente dal contesto.

In un rapporto reale, questa sezione metterebbe in evidenza i due o tre item che hai approvato più fortemente e ne spiegherebbe la rilevanza clinica. Indicherebbe la soglia validata di questo strumento, confronterebbe il tuo profilo con il gruppo di riferimento e discuterebbe i motivi più frequenti per cui le persone ottengono un punteggio al tuo livello.

Seguono raccomandazioni pratiche: aggiustamenti dello stile di vita supportati dalla ricerca, quando valutare una consulenza professionale e quale specialista consultare. Il rapporto indica anche il riferimento pubblicato dello strumento perché tu o il tuo clinico possiate verificare la metodologia.

Questo screening non è una diagnosi. È un punto di partenza strutturato per una conversazione con un professionista qualificato.

Recommendations

Considera di discutere queste esperienze con un medico di base o un professionista della salute mentale, soprattutto se hanno causato disagio, compromesso relazioni, lavoro o finanze, o si verificano in episodi distinti piuttosto che continuamente. Tenere un diario di umore, sonno ed energia per diverse settimane può fornire informazioni utili per qualsiasi consulto.

Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.