



Teste Neurotipo Completo

Neurodevelopmental Screening Report

88

/ 120

Score

73%

Percentage


Perfil neurodivergente significativo

Result

A tua pontuacao situa-se na faixa alta, indicando que varias das dimensoes medidas se expressam fortemente no teu quotidiano. Corresponde a um perfil

Your Neurotype Profile

Five dimensions measured side by side. Each axis from 0 to 24.



Your Responses

Each answer contributed to your score.



#	Question	Your answer	Pts
1	Tenho dificuldade em terminar os ultimos detalhes de um projeto depois de as partes mais dificeis estarem feitas. <input type="button" value="ADHD"/>	Frequentemente	3
2	Tenho dificuldade em organizar-me quando tenho de fazer uma tarefa que exige metodo. <input type="button" value="ADHD"/>	As vezes	2
3	Tenho problemas em lembrar-me de compromissos ou obrigacoes. <input type="button" value="ADHD"/>	As vezes	2
4	Quando tenho uma tarefa que exige muita reflexao, evito ou adio comece-la. <input type="button" value="ADHD"/>	Frequentemente	3
5	Mexo as maos ou os pes quando tenho de estar sentado muito tempo. <input type="button" value="ADHD"/>	As vezes	2
6	Sinto-me demasiado ativo e impelido a fazer coisas, como se fosse movido por um motor. <input type="button" value="ADHD"/>	Frequentemente	3
7	Reparo em sons pequenos a minha volta que os outros parecem nao ouvir. <input type="button" value="ASD"/>	Frequentemente	3
8	Tendo a focar-me em pequenos detalhes em vez da imagem geral. <input type="button" value="ASD"/>	Frequentemente	3
9	Acho dificil fazer varias coisas ao mesmo tempo. <input type="button" value="ASD"/>	As vezes	2
10	Acho dificil perceber o que alguem esta a sentir so olhando para a cara dele. <input type="button" value="ASD"/>	Frequentemente	3



#	Question	Your answer	Pts
1 1	Quando leio uma historia, custa-me perceber as motivacoes das personagens. <input type="text" value="ASD"/>	Frequentemente	3
1 2	Custa-me imaginar como seria ser outra pessoa. <input type="text" value="ASD"/>	Frequentemente	3
1 3	Sinto-me facilmente sobrecarregado com estímulos sensoriais fortes como luzes intensas, cheiros fortes ou ruidos altos. <input type="text" value="HSP"/>	Frequentemente	3
1 4	Reparo e sou afetado pelos estados de espirito dos outros. <input type="text" value="HSP"/>	Frequentemente	3
1 5	Fico desestabilizado quando tenho muito para fazer em pouco tempo. <input type="text" value="HSP"/>	Frequentemente	3
1 6	Acho desagradavel ter muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. <input type="text" value="HSP"/>	Frequentemente	3
1 7	Sou profundamente comovido pelas artes ou pela musica. <input type="text" value="HSP"/>	Frequentemente	3
1 8	Assusto-me com facilidade. <input type="text" value="HSP"/>	As vezes	2
1 9	Sinto uma dor emocional intensa quando percebo rejeicao, real ou imaginada. <input type="text" value="RSD"/>	Frequentemente	3
2 0	Uma critica ligeira parece-me devastadora, muito mais do que os outros parecem sentir. <input type="text" value="RSD"/>	Frequentemente	3
2 1	Evito situacoes onde posso falhar ou ser julgado, mesmo quando sei que poderia ter sucesso.	Frequentemente	3



#	Question	Your answer	Pts
	<input type="text" value="RSD"/>		
2 2	Torno-me alguém que agrada aos outros para evitar a possibilidade de ser rejeitado. <input type="text" value="RSD"/>	As vezes	2
2 3	Depois de uma rejeição percebida, fico a remoer durante horas ou dias. <input type="text" value="RSD"/>	As vezes	2
2 4	O medo da rejeição impede-me de procurar coisas que realmente quero. <input type="text" value="RSD"/>	Frequentemente	3
2 5	Tenho dificuldade em identificar o que estou a sentir. <input type="text" value="ALEX"/>	Frequentemente	3
2 6	Custa-me descrever os meus sentimentos por palavras. <input type="text" value="ALEX"/>	Frequentemente	3
2 7	Tenho sentimentos que não consigo identificar bem. <input type="text" value="ALEX"/>	As vezes	2
2 8	Prefiro falar sobre atividades diárias do que sobre os meus sentimentos. <input type="text" value="ALEX"/>	Frequentemente	3
2 9	Quando os outros me perguntam como me sinto, não sei o que dizer. <input type="text" value="ALEX"/>	As vezes	2
3 0	Tendo a focar-me em sensações físicas em vez de emocionais. <input type="text" value="ALEX"/>	Frequentemente	3



AI Interpretation by Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514



Ana, este perfil de neurotipo multi-dimensional dá-te uma cartografia ampla das maneiras como o teu cérebro processa o mundo. A pontuação global de 88 em 120 coloca-te na faixa "Perfil neurodivergente significativo", mas a interpretação real desta pontuação está na forma do pentágono, não no total.

A dimensão mais alta é a sensibilidade à rejeição (22 em 24, ou seja 92%). Em termos práticos, isto significa que uma crítica mesmo ligeira, um silêncio inesperado de alguém próximo, uma mensagem vista sem resposta, podem desencadear em ti uma cascata emocional que os outros não compreendem totalmente. O teu corpo reage antes da tua cabeça: aperto no peito, vontade súbita de chorar ou de desaparecer, ruminação que dura horas. Isto não é uma fraqueza de carácter, é uma calibração do teu sistema nervoso.

O que torna o teu perfil particularmente coerente é a combinação ADHD (20/24) + RSD (22/24). É exatamente o que William Dodson descreveu como o "ciclo ADHD-RSD": uma regulação executiva já frágil, combinada com uma reatividade emocional extrema aos sinais interpessoais. Esta combinação explica porque podes passar em poucos minutos da confiança à total desvalorização, e porque ambientes profissionais clássicos são tão esgotantes. O outro sinal forte no teu perfil é a co-elevação ADHD + ASD (18/24), o que se chama comumente um perfil AuDHD: necessidade simultânea de estimulação e novidade (ADHD) e de previsibilidade e rotina (autismo), com a tensão interna que isto cria.

Por dentro, este perfil sente-se muitas vezes assim: uma inteligência que vê os detalhes que os outros não captam, uma intuição muito fina sobre as emoções dos outros, mas uma dificuldade em sentir-se segura nas relações, mesmo nas boas. O esgotamento que podes sentir não é uma falha, é um custo biológico real. O teu sistema processa permanentemente mais informações sociais e sensoriais do que a média.

O passo mais útil agora seria provavelmente o teste ASRS-v1.1 dedicado para precisar a parte ADHD, e eventualmente uma avaliação com um clínico especializado em TDAH adulto, sobretudo em mulheres. A RSD não é um diagnóstico do DSM-5, mas os profissionais que a conhecem podem propor estratégias muito específicas, incluindo farmacológicas (alfa-agonistas) que mostraram resultados neste padrão. Não estás partida. O teu cérebro tem apenas uma configuração particular, e agora existem ferramentas precisas para viver com ela, não contra ela.

Recommendations

Um perfil a este nível costuma justificar uma conversa com um profissional de saúde mental qualificado, sobretudo se os traços afetarem significativamente o teu trabalho, relações ou bem-estar. Leva o relatório detalhado a consulta, da ao profissional um ponto de partida estruturado.



Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.