



# Psychose-Risiko-Screening (PQ-16)

Neurodevelopmental Screening Report

8

/ 16

Score

50%

Percentage

## Klinische Abklärung empfohlen

Result

Ihr Wert erreicht oder überschreitet den klinischen Grenzwert (6 oder mehr bejahte Items). In der Originalstudie von Ising et al. (2012) identifizierte dieser

## Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Ich habe wenig Interesse an Dingen, die mir früher Freude bereiteten. <input type="text" value="anhedonia"/>	Nein	0
2	Mir scheint oft, ich erlebe Ereignisse genau so, wie sie zuvor passiert sind. <input type="text" value="perceptual_dejavu"/>	Nein	0
3	Manchmal rieche oder schmecke ich Dinge, die andere nicht riechen oder schmecken können. <input type="text" value="perceptual_olfactory"/>	Nein	0
4	Ich höre oft ungewöhnliche Geräusche wie Klopfen, Klicken, Zischen, Klatschen oder Klingeln in den Ohren. <input type="text" value="perceptual_auditory"/>	Nein	0
5	Ich war manchmal verwirrt darüber, ob etwas, das ich erlebte, real oder eingebildet war. <input type="text" value="reality_testing"/>	Nein	0



#	Question	Your answer	Pts
6	Wenn ich eine Person oder mich selbst im Spiegel anschau, habe ich gesehen, wie sich das Gesicht direkt vor meinen Augen veränderte. <a href="#">perceptual_visual</a>	Nein	0
7	Ich werde extrem ängstlich, wenn ich Menschen zum ersten Mal treffe. <a href="#">social_anxiety</a>	Ja	1
8	Ich habe Dinge gesehen, die andere offenbar nicht sehen können. <a href="#">perceptual_visual_hallu</a>	Nein	0
9	Meine Gedanken sind manchmal so stark, dass ich sie fast hören kann. <a href="#">thought_distortion</a>	Nein	0
10	Ich hatte das Gefühl, dass eine Person oder Kraft um mich herum war, obwohl ich niemanden sehen konnte. <a href="#">presence</a>	Ja	1
11	Ich habe das Gefühl, dass Teile meines Körpers sich verändert haben oder anders funktionieren. <a href="#">body_perception</a>	Nein	0
12	Mir wurde gesagt oder angedeutet, dass mein Verhalten ungewöhnlich oder seltsam sei. <a href="#">behavior_bizarre</a>	Nein	0
13	Ich werde oft von entfernten Geräuschen abgelenkt, die ich normalerweise nicht wahrnehme. <a href="#">perceptual_distant_sounds</a>	Nein	0
14	Ich habe Dinge gehört, die andere nicht hören können, wie Stimmen von Menschen, die flüstern oder sprechen. <a href="#">auditory_voices</a>	Nein	0
15	Ich habe oft Schwierigkeiten, mich auszudrücken, wenn ich mit anderen spreche, obwohl ich weiß, was ich sagen will.	Nein	0

#	Question	Your answer	Pts
	<input type="text" value="disorganized_speech"/>		
1	Ich habe oft das Gefühl, dass andere etwas gegen mich haben.	Nein	0
6	<input type="text" value="paranoid"/>		



### AI Interpretation by Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Dies ist eine Vorschau des KI-gestützten Berichts, den Sie nach dem Abschluss des PQ16-Screenings erhalten. Der vollständige Bericht wird von Claude AI auf Grundlage Ihres spezifischen Antwortmusters über jeden Item generiert und erzeugt eine personalisierte Interpretation, die weit über den Rohwert hinausgeht.

Ihr Beispielwert liegt in der Mitte der Verteilung, das heißt etwa die Hälfte der Befragten erzielt einen höheren und die andere Hälfte einen niedrigeren Wert. Das ist eine gute Grundlage zur Einordnung klinischer Schwellen: Ein Wert in diesem Bereich ist weder minimal noch klinisch erhöht, und seine Bedeutung hängt stark vom Kontext ab.

In einem echten Bericht würde dieser Abschnitt die zwei oder drei Items hervorheben, die Sie am stärksten bejaht haben, und ihre klinische Relevanz erklären. Er würde den validierten Schwellenwert für dieses Instrument benennen, Ihr Profil mit der relevanten Vergleichsgruppe abgleichen und die häufigsten Gründe für einen Wert in Ihrer Größenordnung diskutieren.

Es folgen praktische Empfehlungen: forschungsgestützte Lebensstil-Anpassungen, wann eine professionelle Abklärung sinnvoll ist und welche Fachperson am besten geeignet ist. Der Bericht nennt außerdem die publizierte Referenz des Instruments, damit Sie oder Ihre Klinikerin die Methodik überprüfen können.

Dieses Screening ist keine Diagnose. Es ist ein strukturierter Ausgangspunkt für ein Gespräch mit einer qualifizierten Fachperson.

## Recommendations



Vereinbaren Sie so bald wie möglich einen Termin bei einer Psychiaterin/einem Psychiater oder einer klinischen Psychologin/einem klinischen Psychologen. Bringen Sie dieses Ergebnis mit. Frühe Abklärung und Unterstützung verbessern die Prognose jeder Störung des psychotischen Spektrums erheblich - und die meisten Personen mit positivem Screening entwickeln tatsächlich KEINE Störung. Bei Krise, Suizidgedanken oder Gefühl der Unsicherheit kontaktieren Sie sofort den Notdienst (112).

### Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

**This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.**