

Screening del rischio di psicosi (PQ-16)

Neurodevelopmental Screening Report

8

/ 16

Score

50%

Percentage

Consulto clinico raccomandato

Result

Il tuo punteggio raggiunge o supera il valore soglia clinico (6 o più item positivi). Nello studio originale di Ising et al. (2012), questa soglia ha identificato con

Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Provo poco interesse per le cose che mi piacevano in passato. <input type="text" value="anhedonia"/>	No	0
2	Spesso mi sembra di rivivere eventi esattamente come sono già accaduti. <input type="text" value="perceptual_dejavu"/>	No	0
3	Talvolta sento odori o sapori che gli altri non percepiscono. <input type="text" value="perceptual_olfactory"/>	No	0
4	Sento spesso suoni insoliti come tonfi, scatti, sibili, applausi o ronzii nelle orecchie. <input type="text" value="perceptual_auditory"/>	No	0
5	A volte mi sono confuso se qualcosa che ho vissuto fosse reale o immaginario. <input type="text" value="reality_testing"/>	No	0
6	Guardando una persona o me stesso allo specchio, ho visto il viso cambiare davanti ai miei occhi. <input type="text" value="perceptual_visual"/>	No	0

#	Question	Your answer	Pts
7	Divento estremamente ansioso quando incontro persone per la prima volta. <input type="text" value="social_anxiety"/>	Sì	1
8	Ho visto cose che apparentemente gli altri non riescono a vedere. <input type="text" value="perceptual_visual_hallu"/>	No	0
9	I miei pensieri a volte sono così forti che quasi riesco a sentirli. <input type="text" value="thought_distortion"/>	No	0
10	Ho avuto la sensazione che una persona o una forza fosse intorno a me, anche se non vedevo nessuno. <input type="text" value="presence"/>	Sì	1
11	Sento che alcune parti del mio corpo sono cambiate in qualche modo o funzionano diversamente. <input type="text" value="body_perception"/>	No	0
12	Mi è stato detto, o suggerito, che il mio comportamento è insolito o bizzarro. <input type="text" value="behavior_bizarre"/>	No	0
13	Spesso vengo distratto da suoni lontani di cui normalmente non sono consapevole. <input type="text" value="perceptual_distant_sounds"/>	No	0
14	Ho sentito cose che gli altri non possono sentire, come voci di persone che sussurrano o parlano. <input type="text" value="auditory_voices"/>	No	0
15	Spesso ho difficoltà ad esprimermi quando parlo con gli altri, anche se so cosa voglio dire. <input type="text" value="disorganized_speech"/>	No	0
16	Spesso ho la sensazione che gli altri ce l'abbiano con me. <input type="text" value="paranoid"/>	No	0



AI Interpretation by Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Questa è un'anteprima del rapporto narrativo basato sull'IA che ricevi dopo aver completato lo screening PQ16. Il rapporto completo è generato da Claude AI a partire dal tuo specifico schema di risposte su ogni item, producendo un'interpretazione personalizzata che va ben oltre il punteggio grezzo.

Il tuo punteggio di esempio si colloca al centro della distribuzione, ossia circa metà dei rispondenti ottiene un punteggio più alto e l'altra metà più basso. È una buona base per interpretare le soglie cliniche: un punteggio in questo range non è né minimo né clinicamente elevato, e il suo significato dipende fortemente dal contesto.

In un rapporto reale, questa sezione metterebbe in evidenza i due o tre item che hai approvato più fortemente e ne spiegherebbe la rilevanza clinica. Indicherebbe la soglia validata di questo strumento, confronterebbe il tuo profilo con il gruppo di riferimento e discuterebbe i motivi più frequenti per cui le persone ottengono un punteggio al tuo livello.

Seguono raccomandazioni pratiche: aggiustamenti dello stile di vita supportati dalla ricerca, quando valutare una consulenza professionale e quale specialista consultare. Il rapporto indica anche il riferimento pubblicato dello strumento perché tu o il tuo clinico possiate verificare la metodologia.

Questo screening non è una diagnosi. È un punto di partenza strutturato per una conversazione con un professionista qualificato.

Recommendations

Fissa un appuntamento con uno psichiatra o uno psicologo clinico il prima possibile. Porta con te questo risultato. Una valutazione e un supporto precoci migliorano notevolmente la prognosi di qualsiasi disturbo dello spettro psicotico - e la maggior parte delle persone con screening positivo in realtà NON sviluppa un disturbo. Se ti senti in crisi, hai pensieri suicidi o non ti senti al sicuro, contatta immediatamente i servizi di emergenza (112).

Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.