



Abstoßungssensitivitäts-Screening (RSD)

Neurodevelopmental Screening Report

22

/ 45

Score

50%

Percentage

Result

Your Responses

Each answer contributed to your score.

| # | Question | Your answer | Pts |
|---|--|-------------|-----|
| 1 | Ich empfinde intensiven emotionalen Schmerz, wenn ich kritisiert oder abgelehnt werde Emotional | Manchmal | 1 |
| 2 | Ich reagiere stark auf wahrgenommene Ablehnung, selbst wenn andere es nicht bemerken Perception | Manchmal | 1 |
| 3 | Ich ändere mein Verhalten erheblich, um Ablehnung oder Kritik zu vermeiden Avoidance | Manchmal | 1 |
| 4 | Ich fühle mich wertlos, wenn jemand mich oder meine Arbeit missbilligt Self-worth | Manchmal | 1 |
| 5 | Ich spiele soziale Interaktionen in meinem Kopf nach und suche nach Zeichen, dass ich etwas Falsches gesagt habe Rumination | Manchmal | 1 |



| # | Question | Your answer | Pts |
|----|--|-------------|-----|
| 6 | Ich gebe Ziele oder Beziehungen auf, um mich vor möglicher Ablehnung zu schützen Avoidance | Manchmal | 1 |
| 7 | Die Angst vor Ablehnung hält mich von Möglichkeiten ab, die ich verfolgen möchte Avoidance | Oft | 2 |
| 8 | Bei drohender Ablehnung spüre ich körperliche Empfindungen (Herzrasen, Enge in der Brust) Physical | Manchmal | 1 |
| 9 | Es fällt mir schwer, verletzte Gefühle loszulassen, wenn jemand mich ablehnt oder kritisiert Emotional | Manchmal | 1 |
| 10 | Ich kann sehr plötzlich wütend werden oder mich zurückziehen, wenn ich Ablehnung wahrnehme Reactivity | Oft | 2 |
| 11 | Ich strebe nach Perfektion, um Kritik zu vermeiden Perfectionism | Manchmal | 1 |
| 12 | Ich vermeide es, meine Ideen oder kreative Arbeit zu teilen, weil ich negative Reaktionen fürchte Avoidance | Manchmal | 1 |
| 13 | Wenn ich abgelehnt werde, fühlt es sich an, als bestätige es, dass etwas tief in mir falsch ist Self-worth | Manchmal | 1 |
| 14 | Meine Stimmung kann sich dramatisch verändern, je nachdem wie andere auf mich reagieren Reactivity | Manchmal | 1 |
| 15 | Ich finde es schwer, zwischen echter und eingebildeter Ablehnung zu unterscheiden Perception | Manchmal | 1 |

**AI Interpretation by Claude (Anthropic)**

claude-sonnet-4-20250514

Dies ist eine Vorschau des KI-gestützten Berichts, den Sie nach dem Abschluss des REJECTION-Screenings erhalten. Der vollständige Bericht wird von Claude AI auf Grundlage Ihres spezifischen Antwortmusters über jeden Item generiert und erzeugt eine personalisierte Interpretation, die weit über den Rohwert hinausgeht.

Ihr Beispielwert liegt in der Mitte der Verteilung, das heißt etwa die Hälfte der Befragten erzielt einen höheren und die andere Hälfte einen niedrigeren Wert. Das ist eine gute Grundlage zur Einordnung klinischer Schwellen: Ein Wert in diesem Bereich ist weder minimal noch klinisch erhöht, und seine Bedeutung hängt stark vom Kontext ab.

In einem echten Bericht würde dieser Abschnitt die zwei oder drei Items hervorheben, die Sie am stärksten bejaht haben, und ihre klinische Relevanz erklären. Er würde den validierten Schwellenwert für dieses Instrument benennen, Ihr Profil mit der relevanten Vergleichsgruppe abgleichen und die häufigsten Gründe für einen Wert in Ihrer Größenordnung diskutieren.

Es folgen praktische Empfehlungen: forschungsgestützte Lebensstil-Anpassungen, wann eine professionelle Abklärung sinnvoll ist und welche Fachperson am besten geeignet ist. Der Bericht nennt außerdem die publizierte Referenz des Instruments, damit Sie oder Ihre Klinikerin die Methodik überprüfen können.

Dieses Screening ist keine Diagnose. Es ist ein strukturierter Ausgangspunkt für ein Gespräch mit einer qualifizierten Fachperson.

Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.