



# Screening della Sensibilità al Rifiuto (RSD)

Neurodevelopmental Screening Report

22  
/ 45

Score

50%

Percentage

Result

## Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Provo dolore emotivo intenso quando vengo criticato/a o rifiutato/a <span>Emotional</span>	A volte	1
2	Reagisco intensamente al rifiuto percepito anche quando gli altri non lo notano <span>Perception</span>	A volte	1
3	Cambio significativamente il mio comportamento per evitare rifiuto o critica <span>Avoidance</span>	A volte	1
4	Mi sento senza valore quando qualcuno disapprova me o il mio lavoro <span>Self-worth</span>	A volte	1
5	Rivivo le interazioni sociali nella mente cercando segnali di aver detto qualcosa di sbagliato	A volte	1



#	Question	Your answer	Pts
	Rumination		
6	Rinuncio a obiettivi o relazioni per proteggermi da un possibile rifiuto Avoidance	A volte	1
7	La paura del rifiuto mi trattiene dal perseguire opportunità che voglio cogliere Avoidance	Spesso	2
8	Sento sensazioni fisiche (cuore che batte forte, oppressione al petto) di fronte a un possibile rifiuto Physical	A volte	1
9	Ho difficoltà a lasciar andare i sentimenti feriti dopo che qualcuno mi rifiuta o critica Emotional	A volte	1
10	Posso arrabbiarmi o ritirarmi molto improvvisamente quando percepisco un rifiuto Reactivity	Spesso	2
11	Mi spingo ad essere perfetto/a per evitare le critiche Perfectionism	A volte	1
12	Evito di condividere le mie idee o il mio lavoro creativo per paura di reazioni negative Avoidance	A volte	1
13	Quando vengo rifiutato/a, sento che conferma qualcosa di profondamente sbagliato in me Self-worth	A volte	1
14	Il mio umore può cambiare drasticamente in base a come gli altri rispondono a me Reactivity	A volte	1
15	Trovo difficile distinguere tra rifiuto reale e rifiuto immaginato	A volte	1



#	Question	Your answer	Pts
---	----------	-------------	-----

Perception



### AI Interpretation by Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Questa è un'anteprima del rapporto narrativo basato sull'IA che ricevi dopo aver completato lo screening REJECTION. Il rapporto completo è generato da Claude AI a partire dal tuo specifico schema di risposte su ogni item, producendo un'interpretazione personalizzata che va ben oltre il punteggio grezzo.

Il tuo punteggio di esempio si colloca al centro della distribuzione, ossia circa metà dei rispondenti ottiene un punteggio più alto e l'altra metà più basso. È una buona base per interpretare le soglie cliniche: un punteggio in questo range non è né minimo né clinicamente elevato, e il suo significato dipende fortemente dal contesto.

In un rapporto reale, questa sezione metterebbe in evidenza i due o tre item che hai approvato più fortemente e ne spiegherebbe la rilevanza clinica. Indicherebbe la soglia validata di questo strumento, confronterebbe il tuo profilo con il gruppo di riferimento e discuterebbe i motivi più frequenti per cui le persone ottengono un punteggio al tuo livello.

Seguono raccomandazioni pratiche: aggiustamenti dello stile di vita supportati dalla ricerca, quando valutare una consulenza professionale e quale specialista consultare. Il rapporto indica anche il riferimento pubblicato dello strumento perché tu o il tuo clinico possiate verificare la metodologia.

Questo screening non è una diagnosi. È un punto di partenza strutturato per una conversazione con un professionista qualificato.

### Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

**This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.**